

proti vším a hnidám
Zdravotnický prostředek
Návod k použití

 Přečtěte si pozorně tento návod k použití dříve, než začnete přípravek používat. Ponechte si návod pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

Určený účel:

Dr. Max Losinit proti vším a hnidám je zdravotnický prostředek k lokální aplikaci na vlasy a pokožku hlavy sloužící k odstranění vši dětské (*Pediculus capitis*) a prevenci rozvoje hnid.

Klinické přínosy:

- Odstranění vši a hnid.
- Úleva od svědění.

Způsob účinku:

Hlavní zamýšlená funkce přípravku proti vším na lidské pokožce hlavy není způsobena farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým působením, ale díky jeho fyzikálním vlastnostem. Je známo, že způsob účinku je založen na fyzikálních mechanismech, a ne na neurotoxicitě. Převažující složkou přípravku proti vším je dimetikon. Přesný způsob účinku dimetikonu není zcela jasný, je popisován jako zablokování vnějšího dýchacího traktu vši s následným udušením. Existují však důkazy, že silikon dále také potáhne povrch vši a zapouzdří ji, což vede k zabránění exkrece vody a osmotickému stresu, který nakonec způsobí prasknutí vši. Tokoferylacétát, ester vitamínu E, pravděpodobně působí podobným způsobem jako dimetikon. Přípravek proti vším tedy působí dvěma fyzikálními mechanismy – ucpáním zevního dýchacího traktu vedoucím k udušení vši a inhibicí vylučování vody, což má za následek osmotický stres a prasknutí vši. Charakter a mechanismus účinku je čistě fyzikální, nepůsobí farmakologickými, imunologickými ani metabolickými účinky.

Indikace:

- Zavšivení (Pedikulóza).

Prostředek je určen pro používání laickými osobami – dospělými, těhotnými a kojícími ženami a/nebo dětmi staršími 6 měsíců (pod dohledem dospělé osoby).

Jak Dr. Max Losinit proti vším a hnidám používat?

1. Před zahájením aplikace zkontrolujte přítomnost vši ve vlasech všech členů rodiny. Je nutné ošetřit všechny osoby, u kterých se vyskytl vši prokázal, během jednoho dne, aby se zabránilo opakovanému přenosu.
2. Přikryjte ramena ošetřované osoby ručníkem.
3. Odšroubujte uzávěr aplikátoru. Roztok nanášejte rovnoměrně na vlasy od čela k vrcholu hlavy a od vrcholu hlavy k uším a zátylku. Potřebné množství roztoku závisí na typu a délce vlasů. Pro vlasy na ramena je spotřeba 30–50 ml přípravku.
4. Naneste na vlasy a vlasovou pokožku v dostatečném množství. Vmasírujte jej od kořínků ke konečkům vlasů. Nechte působit 15 minut. Při větším zavšivení je možné nechat působit až dvojnásobnou dobu.
5. Přípravek smyjte šamponem, na který jste zvyklí, a důkladně opláchněte teplou vodou. Na delší vlasy se doporučuje použít kondicionér.
6. Učesávejte vlasy obyčejným hřebem a rozdělte je na prameny široké asi 1 cm. Jednotlivé prameny pročesávejte opakovaně přiloženým kovovým hřebem, abyste odstranili mrtvé vši a hnidy. Pročesávejte vlasy tak, abyste začínali co nejbližší vlasovým kořínkům. Oddělte prameny, které jsou již zbažené hnid od neprocesaných.
7. Hřeb umyjte po každém použití teplou vodou a mýdlem. Doporučujeme opakovat aplikaci dle výše uvedeného postupu po 7–9 dnech, aby se zabránilo vyhlutí nových vši z nezasažených neodstraněných hnid.
8. Vyperte všechno oblečení, přikrývky a použité ručníky při teplotě 60 °C. Vydezinfikujte všechny hřebeny a kartáče apod. Vysajte nebo vytřete podlahu. Sáček z vysavače odstraňte.

Složení:

Dimetikon, tokoferylacetát, mandlový olej (*Prunus amygdalus dulcis*), olej z jader meruňky obecné (*Prunus armeniaca*).

Kontraindikace:

Děti do 6 měsíců. Známa přecitlivělost na kteroukoliv složku přípravku. Otevřené nebo nezahojené rány na pokožce hlavy nebo jinak poškozená pokožka hlavy.

Vedlejší nežádoucí účinky:

Alergická reakce.

Upozornění

Pouze k vnějšímu použití. V případě požití výrobku ihned vyhledejte lékaře. Pokud naleznete po kompletním ošetření živé vši, kontaktujte svého lékaře. Přípravek se nesmí dostat do očí. Pokud se dostane do očí, vyplachujte důkladně studenou vodou.

Opatření:

Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby uvedeném na obalu. Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, která se vyskytla v souvislosti s použitím tohoto prostředku, ohlaste výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a přípravek již opětovně nepoužívejte.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotě 5–25 °C. Po použití uzavřete lahvičku a uložte ji do originální krabičky spolu s návodem k použití.

Obsah balení:

Roztok v lahvičce s aplikátorem + kovový hřeb.

Likvidace:

Prázdou lahvičku vyhoďte do kontejneru na směsný odpad. Ostatní části likvidujte dle druhu materiálu (viz recyklační symbol) do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

120 ml

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 31. 1. 2024

Datum prvního vydání: 9. 7. 2021

Čtete návod k použití	
Kód šarže	LOT
Použití do data	
Omezení teploty	 5 °C – 25 °C
Neznečišťujte životní prostředí – použité obal vyhoďte do příslušného kontejneru	
Výrobce	
Zdravotnický prostředek	MD
Distributor	

Účel určenia:

Dr. Max Losinit proti všiam a hnidám je zdravotnícka pomôčka na lokálnu aplikáciu na vlasy a pokožku hlavy slúžiacu na odstránenie vší detskej (*Pediculus capitis*) a prevenciu rozvoja hníd.

Klinické prínosy:

- Odstránenie vší a hníd.
- Úfava od svrbenia.

Spôsob účinku:

Hlavná zamýšľaná funkcia prípravku proti všiam a hnidám na ľudskej pokožke hlavy nie je spôsobená farmakologickým, imunologickým alebo metabolickým pôsobením, ale vďaka jeho fyzikálnym vlastnostiam. Je známe, že spôsob účinku je založený na fyzikálnych mechanizmoch a nie na neurotoxícite. Prevažujúcou zložkou prípravku proti všiam a hnidám je dimetikón. Presný spôsob účinku dimetikónu nie je celkom jasný, je popisovaný ako zablokovanie vonkajšieho dýchacieho traktu vší s následným udusením. Existujú však dôkazy, že silikón ďalej taktiež potiahne povrch vší a zapúzdri ju, čo vedie k zabráneniu exkrécie vody a osmotickému stresu, ktorý nakoniec spôsobí prasknutie vší. Tokoferylacetát, ester vitamínu E, pravdepodobne pôsobí podobným spôsobom ako dimetikón. Prípravok proti všiam teda pôsobí dvoma fyzikálnymi mechanizmami – upchatím vonkajšieho dýchacieho traktu vedúcemu k uduseniu vší a inhibíciou vylučovania vody, čo ma za následok osmotický stres a prasknutie vší. Charakter a mechanizmus účinku je čisto fyzikálny, nepôsobí farmakologickými, imunologickými ani metabolickými účinkami.

Indikácie:

- Zavšivenie (Pedikulóza).

Pomôčka je určená na použitie laickými osobami – dospelými, tehotnými a dojčiacimi ženami a/alebo deťmi od 6 mesiacov (pod dohľadom dospeléj osoby).

Ako Dr. Max Losinit proti všiam a hnidám používať?

1. Pred aplikáciou skontrolujte prítomnosť vší vo vlasoch všetkých členov rodiny. Je nutné ošetriť všetky osoby, u ktorých sa preukázal výskyt vší, počas jedného dňa, aby sa zabránilo opakovanému prenosu.
2. Prikrýte ramená ošetrovanej osoby uterákom.
3. Odsrutkujte uzáver aplikátora. Roztok nanášajte rovnomerne na vlasy od čela k vrcholu hlavy a od vrcholu hlavy k ušiam a zátylku. Potrebné množstvo roztoku závisí od typu a dĺžky vlasov. Pre vlasy po ramená je spotreba 30 – 50 ml prípravku.
4. Naneste na vlasy a vlasovú pokožku v dostatočnom množstve. Vmasírujte ho od korení ku končekom vlasov. Nechajte pôsobiť 15 minút. Pri väčšom zavšivení je možné nechať pôsobiť až dvojnásobnú dobu.
5. Prípravok zmyte šampónom, na ktorý ste zvyknutý a dôkladne opláchnite teplou vodou. Na dlhšie vlasy sa odporúča použiť kondicionér.
6. Učesťte vlasy obyčajným hrebeňom a rozdeľte ich na pramene široké 1 cm. Jednotlivé pramene opakovane prečesávajte priloženým kovovým hrebeňom, aby ste odstránili mŕtve vší a hnid. Prečesávajte vlasy tak, aby ste začínali čo najbližšie k vlasovým koreniam. Oddel'te pramene, ktoré sú už zbavené hníd, od neprečesaných.
7. Hrebeň umyte po každom použití teplou vodou a mydlom. Odporúčame opakovat aplikáciu podľa vyššie uvedeného postupu po 7 – 9 dňoch aby sa zabránilo vyľahnutiu nových vší z nezasiahnutých neodstránených hníd.
8. Vyperte všetko oblečenie, prikrývky a použité uteráky pri teplote 60 °C. Vydezinfikujte všetky hrebene, kefy a pod. Povysávajte alebo utrite podlahu. Vrecko z vysávača odstráňte.

Zloženie:

Dimetikón, tokoferylacetát, mandľový olej (*Prunus amygdalus dulcis*), olej z jadier marhule obyčajnej (*Prunus armeniaca*).

Kontraindikácie:

Deti do 6 mesiacov. Známa precitlivosť na niektorú zo zložiek prípravku. Otvorené alebo nezahojené rany na pokožke hlavy alebo inak poškodená pokožka hlavy.

Nežiaduce vedľajšie účinky:

Alergická reakcia.

Upozornenie:

Len na vonkajšie použitie. V prípade prehltnutia výrobku ihneď vyhľadajte lekára. Ak nájdete po kompletnom ošetrení živé vší, kontaktujte svojho lekára. Prípravok sa nesmie dostať do očí. Ak sa dostane do očí, vypláchnite dôkladne studenou vodou.

Opatrenia:

Nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby uvedeného na obale. Akúkoľvek závažnú nehodu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s použitím tejto pomôcky, ohláste výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a prípravok už opätovne nepoužívajte.

Uchovávanie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote od 5 – 25 °C. Po použití uzavrite fľaštičku a uložte ju do originálnej krabičky spolu s návodom na použitie.

Obsah balenia:

Roztok vo fľaštičke s aplikátorom + kovový hrebeň.

Likvidácia:

Prázdnu fľaštičku vyhod'te do kontajnera na zmiešaný odpad. Ostatné časti likvidujte podľa druhu materiálu (viď recyklačný symbol) do príslušného kontajnera na triedený odpad.

120 ml

Dátum vydania poslednej revízie návodu na použitie: 31. 1. 2024
Dátum prvého vydania: 9. 7. 2021

Čítajte návod na použitie	
Kód šarže	
Použiteľné do dátumu	
Obmedzenie teploty	
Neznečisťujte životné prostredie – použitý obal vyhod'te do príslušného kontajnera	
Výrobca	
Zdravotnícka pomôčka	
Distribútor	

Dr.Max⁺ Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika		COLORS		SPECIALS		GLOSS VARNISH	MATT VARNISH	REMARKS
FAMILY	ESSENTIALS – COSMETICS		BLACK					
NAME	Losinit 120 ml (CZ/SK) – PIL							
BAR CODE	8595566425432							
DIMENSION	172 × 248 mm							
VERSION	2543_Losinit_120ml_PIL_172x248_CZ-SK_2-04							
DATE	25. 06. 2024							
ARTWORK SUPPLIER	PROMOANGEL s.r.o.							