

CZ Pregnancy Test Comfort

Těhotenský test Comfort, testovací tyčinka, 10 mIU/ml

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování

Návod k použití

ÚČEL POUŽITÍ

Dr.Max Pregnancy Test Comfort je rychlý imunologický test pro sebetestování, vizuální a kvalitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hCG) ve vzorku moči, který pomáhá včasné detekci těhotenství.

SHRNUTÍ

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon vylučovaný vyvíjející se placentou krátce po oplodnění. U normálního těhotenství lze hCG detekovat v séru již 7 dní po oplodnění. Koncentrace hCG dále rychle vzrůstá, často přesahuje 100 mIU/ml do prvního vymechní menstruace a vrcholí v rozsahu 100000–200000 mIU/ml v 10–12. týdnu těhotenství. Přítomnost hCG brzy po početí a následný nárůst jeho koncentrace v raném stádiu těhotenství z něj činí vynikající marker pro včasnou detekci těhotenství.

PRINCIP

Dr.Max Pregnancy Test Comfort je chromatografický imunologický test (CIA) pro rychlé kvalitativní stanovení hCG v moči. Membrána je pokryta anti- α -hCG záchytnou protilátkou v testovací oblasti a kozi anti-mysí protilátkou v kontrolní oblasti. Během testování se vzorek moči nechá reagovat s barevným konjugátem (mysí anti- β -hCG monoklonální protilátko-koloidní zlatý konjugát), který byl předem vysušen na testovacím proužku. Směs se pak na membráně pohybuje chromatograficky, kapilárním vztláním. Při pozitivním výsledku se na membráně v testovací oblasti vytvoří růžové zbarvení proužek se specifickým komplexem protilátka-hCG-konjugát. Nepřítomnost této růžové zbarveného proužku v testovací oblasti znamená negativní výsledek. Bez ohledu na přítomnost hCG se při dalším pohybu směsí přes membránu k imobilizované kozi anti-mysí vždy objeví růžové zbarvení proužku v kontrolní oblasti. Přítomnost tohoto růžové zbarveného proužku slouží jako: 1) ověření, že byl použit dostatečného objemu vzorku, 2) že bylo dosaženo správného průtoku a 3) jako kontrola činnosti.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

JSTE TĚHOTNÁ: Objeví se dva zřetelné růžové proužky, jeden v testovací oblasti (T) a druhý v kontrolní oblasti (C). **POZNÁMKA:** Intenzita růžového zbarvení v testovací oblasti (T) se může lišit v závislosti na koncentraci hCG ve vzorku. Proto by měl být jakýkoli odstín růžové barvy v testovací oblasti (T) považován za pozitivní.

NEJSTE TĚHOTNÁ: Objeví se pouze jeden růžový proužek v kontrolní oblasti (C). V testovací oblasti (T) se neobjeví žádný růžový proužek.

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádný proužek. **POZNÁMKA:** Nejpravděpodobnějšími příčinami selhání kontrolní oblasti jsou nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné provedení testu. Přechtěte si znovu postup provedení testu a zopakujte test s novou testovací tyčinkou. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního distributora.

SKLŮŽENÍ

Testovací tyčinka obsahuje anti- β -hCG na částicích koloidního zlatá a kombinaci anti- α -hCG nanesenou na membránu.

ČINNIDLA A MATERIÁLY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Dr.Max Pregnancy Test Comfort.
- Jeden vysoušecí prostředek.
- Jeden návod k použití.

MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Hodiny nebo časovač.
- Nádoba na vzorek.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před provedením tohoto testu si pečlivě přečtěte návod k požití. Vnujte pozornost umístění oblasti C a T.
- Nepoužívejte po uplynutí vyznačené doby použitelnosti.
- Testovací souprava by měla zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Nepoužívejte, pokud je sáček poškozený nebo otevřený.
- Testovací soupravu nepoužívejte opakovaně. Po jednom použití ji vyhoďte do odpadkového koše.
- Nedotýkejte se membrány v testovací oblasti.
- Nepolykejte vysoušecí prostředek.

SKLADOVÁNÍ

Testovací tyčinka by měl být uchovávan při teplotě 2–30 °C, v uzavřeném sáčku po dobu použitelnosti (36 měsíců). Test proveďte do 1 hodiny od otevření sáčku. NESMÍ ZMRZNOUIT.

PŘÍPRAVA VZORKU

- Odebere čerstvý vzorek moči pomocí jednorázové nádoby, která je čistá a suchá.
- Vzorky první ranní moči obecně obsahuje nejvyšší koncentraci hCG pro včasné zjištění těhotenství. Pro testování je však vhodný jakýkoli vzorek moči.
- Vzorek lze uchovávat při pokojové teplotě po dobu 8 hodin. Pokud něže vzorek testovat okamžitě, může být vzorek uchovávan při teplotě 2–8 °C po dobu 48 hodin nebo při teplotě 2–8 °C po delší dobu. Vzorky opakovaně nezmrázujte a rozmrazujte.
- Před testováním nechte vzorek moči vytemperovat na pokojovou teplotu.

PROVEDENÍ TESTU

Před testováním nechte test, vzorek moči a/nebo kontrolní vzorky vytemperovat na pokojovou teplotu (15–30 °C). Neotvírejte sáček, dokud nejste připravena k provedení testu.

Výsledek	0 mIU/ml	0	2,5 mIU/ml	5 mIU/ml	10 mIU/ml	15 mIU/ml	20 mIU/ml	5 IU/ml	Celkem
Pozitivní	0	0	0	0	150	150	150	150	450
Negativní	150	150	150	150	0	0	0	0	450
Celkem	150	150	150	150	150	150	150	150	900

Diagnostická citlivost = 100 % (450/450).
Diagnostická specifita = 100 % (450/450).

Interferenční test: Ke vzorkům moči bez hCG a s hCG byly přidány následující látky. Žádná z testovaných látek v testované koncentraci neinterferovala s testem.

EC	REP	Wellkang Ltd., Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd., Derry, BT48 8SE, Severní Irsko, Spojené království
0197	0197	0197

Core Technology Co.,Ltd. Room 100, C Building, No.29 Life park Rd., Changping District, Beijing, 102206 China	Core Technology Co.,Ltd. Room 100, C Building, No.29 Life park Rd., Changping District, Beijing, 102206 China
--	--

Core Technology Co.,Ltd. Room 100, C Building, No.29 Life park Rd., Changping District, Beijing, 102206 China	Core Technology Co.,Ltd. Room 100, C Building, No.29 Life park Rd., Changping District, Beijing, 102206 China
--	--

SK Pregnancy Test Comfort

Tehotenský test Comfort, testovacia tyčinka, 10 mIU/ml

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro na samotestovanie

Návod na použitie

ÚČEL POUŽITIA

Dr.Max Pregnancy Test Comfort je samotestovací imunologický test vyrobený pre rýchle, vizuálne a kvalitatívne stanovenie ľudského choriového gonadotropínu (hCG) vo vzorku moču pre včasné zistenie tehotenstva.

ZHRNUTIE

Ľudský choriový gonadotropín (hCG) je glykoproteínový hormón vylučovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po oplodnení. Pri normálnom tehotenstve možno hCG v sére zistiť už 7 dní po oplodnení. Koncentrácia hCG sa nadialej rýchlo zvyšuje, pričom do prvého vymechnia menštruácie často prekročí 100 mIU/ml a vrcholí v 10-12. týždni tehotenstva v rozmedzí 100 000 - 200 000 mIU/ml. Prítomnosť hCG krátko po počatí a následný nárast jeho koncentrácie počas včasného štádia gestaácie robí z neho vynikajúci indikátor na včasnú detekciu tehotenstva.

PRINCIP

Dr.Max Pregnancy Test Comfort je chromatografický imunotest (CIA) na rýchle kvalitatívne stanovenie hCG v moči. Membrána je pokrytá anti- α -hCG protilátkou v oblasti testovacej línie a kozou anti-mysou protilátkou v oblasti kontrolnej línie. Počas testovania sa umožní vzorku moču reagovať s farebným konjugátom (konjugát mysia anti- β -hCG monoklonálna protilátka - koloidné zlato), ktorý bol predsušený na teste. Zmes sa potom pohybuje na membráne chromatograficky smerom nahor kapilárnym posobením. Pri pozitívnom výsledku sa v oblasti testovacej línie na membráne vytvorí ružovo sfarbená čiara s komplexom špecifickej protilátky hCG a farebného konjugátu.

NEPLATNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) neobjaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

NEPLATNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) neobjaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

POZITIVNÝ VÝSLEDOK: Kontrolná čiara sa v kontrolnej oblasti (C) objaví. **POZNÁMKA:** Nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne procesné postupy sú najpravdepodobnejšími dôvodmi zlyhania kontrolnej línie. Skontrolujte postup a zopakujte test s novou testovacou tyčinkou. Ak problém pretrváva, obraťte sa na miestneho distribútora.

IT Pregnancy Test Comfort

Test di gravidanza Comfort, stick di prova, 10mIU/ml

Dispositivo medico-diagnostico in vitro per test autodiagnostici

Istruzioni d'uso

USO PREVISTO

Dr.Max Pregnancy Test Comfort è un test immunologico autodiagnostico realizzato per la determinazione rapida, visiva e qualitativa della gonadotropina corionica umana (hCG) in campioni di urina per aiutare la diagnosi precoce della gravidanza.

SOMMARIO

La gonadotropina corionica umana (hCG) è un ormone glicoproteico secreto dalla placenta in sviluppo immediatamente dopo la fecondazione. In una normale gravidanza, l'hCG può essere rilevato nel siero già 7 giorni dopo il concepimento. La concentrazione di hCG continua ad aumentare rapidamente, superando spesso i 100 mIU/ml dall'inizio dell'amenorea, fino a raggiungere picchi che variano da 100.000 a 200.000 mIU/ml circa 10-12 settimane di gravidanza. La comparsa dell'hCG subito dopo il concepimento e il suo successivo aumento di concentrazione durante l'inizio della crescita gestazionale ne fanno un eccellente marcatore per l'individuazione precoce di gravidanza.

PRINCIPIO

Dr.Max Pregnancy Test Comfort è un test immunocromatografico (CIA) per la rapida determinazione qualitativa di hCG nelle urine. La membrana è pre-ricavata con un anticorpo di cattura anti-hCG nella regione della linea del test e con un anticorpo anti-tipo di capra nella regione della linea di controllo. Durante il test, il campione di urina viene fatto reagire con il coniugato colorato (anticorpo monodonale di topo anti- β -hCG-coniugato in oro colloidale), che è stato pre-essiccato sulla striscia reattiva. La miscela si sposta quindi verso l'alto sulla membrana in maniera cromatografica per azione capillare. Per un risultato positivo, nella regione della linea del test della membrana si formerà una linea rosa con il complesso coniugato di anticorpo specifico hCG colorato. L'assenza di questa linea rosa nella regione della linea di test indica un risultato negativo. Independentemente dalla presenza di hCG, mentre la miscela continua a muoversi attraverso la membrana verso l'anticorpo anti-tipo di capra immobilizzato, apparirà sempre una linea di colore rosa nella regione della linea di controllo. La presenza di questa linea di colore rosa ha la funzione di: 1) verificare che sia stato aggiunto un volume sufficiente, 2) che sia stato ottenuto un flusso adeguato e 3) come controllo per i reagenti.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON INCINTA: Appare solo una linea di colore rosa nella regione di controllo (C). **NOTA:** non appare alcuna linea rosa nella regione del test (T).

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la procedura e ripetere il test con una nuova stick di prova reattiva. Se il problema persiste, contattare il distributore locale.

NON VALIDO: La linea di controllo non appare (C). **NOTA:** un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili del fallimento della linea di controllo. Riesaminare la